

SLIK HÅNDTERER DU SALMONELLASMITTE I STALLEN



- 1.** Smittede hester bør isoleres fra ikke-smittede hester så godt det lar seg gjøre, helst i en egen stallavdeling. Husk at også hester får i seg smitte gjennom munnen.
- 2.** Vær ekstra nøye med å fjerne avføring fra smittede hester ute og inne, og unngå at andre hester kommer i kontakt med denne.
- 3.** Legg gjerne avføring fra den smittede hesten for seg, og dekk den til slik at verken hester eller andre dyr (fugler, hunder, fluer) kommer til.
- 4.** Det er også svært viktig å være nøye med hygiene rundt fôringsrutiner. Unngå å bruke samme bøtte og annet utstyr til flere hester. Vask bøtter, drikkekar og daglig.
- 5.** Vask stallinnredning, men vær forsiktig med spyling, da dette kan spre bakteriene.
- 6.** Høytrykksspyling skal ikke benyttes!
- 7.** Ikke la hesten hilse på andre hester eller la den snuse på andre hester møkk
- 8.** Vask hendene når du går fra én hest til en annen, og stell den smittede hesten/smittede hester til slutt.
- 9.** Det er svært viktig å redusere persontrafikk mellom staller.
- 10.** Du er ansvarlig for å merke stallen med informasjon om smitten og informere besøkende om restriksjonene du har blitt pålagt

