

Stokke IL fotball – bytte av kunstgressdekke KG D Stokke idrettsplass.

KG D ble anlagt i 2009 og med en forventet levetid på 11+ år, er det nå på tide å se på et bytte av kunstgressdekket på banen. Stokke IL fotball har en god økonomi og det er mulig å finansiere et rent bytte av dekke med tilhørende arbeid ved egenkapital, dugnad, gaver og spillemidler.

Vi har fått et kostnadsoverslag fra en entreprenør på dette og denne løsningen er basert på gummigranulat som fyllmasse i kunstgresset, da andre alternativer fortsatt ikke er bevisst like gode. Dette kan endres før prosjektet igangsettes.

På fjerning av det gamle dekket kan det også være mulighet for å spare en del. Det kan være muligheter for rensing og gjenbruk av gummigranulaten fra den gamle banen. Det reduserer prisen på resirkulering og her kan det være muligheter for å søke ekstra støtte.

Investeringsbudsjett:

ANLEGGSKOSTNADER Bytte dekke KG D uten undervarme							
Konto	Tekst		Kostnader arbeider/materialer eks.mva	MVA 25%	Totale Kostnader ink.mva	Gaver Rabatter	Total investering
	Fjerning av gammelt dekke		355,000.00	88,750.00	443,750.00		463,750.00
	Nytt banedekke		1,550,000.00	387,500.00	1,937,500.00		1,937,500.00
	Miljøkant rundt bane 2- sider		45,000.00	11,250.00	56,250.00		56,250.00
	Sum anleggskostnader		1,950,000.00	487,500.00	2,437,500.00	0.00	2,457,500.00

Denne løsningen har da miljøkant rundt hele banen, dvs. de to sidene som mangler dette i dag og møter derfor dagens miljøkrav.

Finansieringsplan:

Finansieringsplan							
							Sum
	Spillemidler 1/3 + 15% av tilskudd		930,000.00				930,000.00
	Mva kompensasjon		492,500.00				492,500.00
	Gaver/midler*		250,000.00				250,000.00
	Dugnader		20,000.00				20,000.00
	Stokke IL fotballgruppa		765,000.00				765,000.00
	Sum egenfinansiering		2,457,500.00				2,457,500.00

*Gaver/midler: estimert beløp for gave/midler fra f.eks. Thorbjørn Hansens legat her vi vil jobbe for å øke denne andelen og dette er et forsiktig estimat.

Driftskostnader vil ved en slik løsning bli like de vi har i dag og dekkes av vårt vanlige budsjett for anlegg og drift.

Vi har også utredet et alternativ med undervarme, men dette er ikke forsvarlig i forhold til de kostnadene som det vil utgjøre i driftsutgifter. Det er også slik at har man undervarme så kan man ikke velge å ikke bruke dette, da det vil gjøre at banen blir ødelagt. Slik at dette er kostnader man påfører i hele banens levetid. Dette forslaget vil derfor ikke bli fulgt videre opp.

Beregningen går ut fra 100% mva kompensasjon da dette har vært det som er normalen de siste årene.

Stokke IL fotballgruppe ønsker godkjenning av Stokke IL årsmøte til å gå videre med dette prosjektet.